



Datum 2025-01-22

Myndighetsnämnden

Plats och tid	Kommunhuset, A-salen, kl.1400 - 1423		
Beslutande	Ledamöter Se närvarolista sidan 2		
	Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2		
Övriga närvarande	Ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2		
Justerare	Bengt Bjerstedt (SD)		
Justeringens plats och tid	Kommunhuset 2025-01-28 kl 1500		
Underskrifter		Paragrafer	1 - 7
	Sekreterare	Lise-Lott Lindh	
	Ordförande	Conny Svensson	
	Justerare	Bengt Bjerstedt	
	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Myndighetsnämnden		
Sammanträdesdatum	2025-01-22		
Datum då anslaget sätts upp	2025-01-29	Datum då anslaget tas ned	2025-02-19
Förvaringsplats för protokollet	Myndighetskontoret		
Underskrift	Lise-Lott Lindh		

Utdragsbestyrkande



Myndighetsnämnden

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter
Conny Svensson (S) ordf
Andreas Ottosson (SD) vice ordf
Bengt Bjerstedt (SD)
Tommy Svensson (Alt)

Tjänstgörande ersättare
Thomas Kronqvist (S)
Marie Dahlberg (S)
Domokos Denes (M)

Övriga närvarande

Ersättare
Thomas Kronqvist (S)
Marie Dahlberg (S)
Bern Johansson (SD)
Domokos Denes (M)

Tjänstemän
Anders Grundkvist, Miljö- och byggchef
Therese Olsson, byggnadsinspektör
Lise-Lott Lindh, sekreterare



Ärendelista

MN § 1	Redovisning ekonomi.....	4
MN § 2	ALLM 2024/324 Beslut avseende anslutningsväg för fordonståg upp till 34,5 meter till fastigheten MÄLDEN 1	5
MN § 3	MEA 2024/239 Tillstånd för avloppsanläggning på fastigheten [REDACTED]	7
MN § 4	Delegationsbeslut Bygg	10
MN § 5	Delegationsbeslut Miljö	11
MN § 6	Delegationsbeslut Trafik	12
MN § 7	Meddelanden till Myndighetsnämnden	13



MN § 1

Redovisning ekonomi

Myndighetsnämndens beslut

Redovisningen av ekonomin godkänns.

Ärende

Redovisning ekonomi bokslut Myndighetsnämnden, myndighetskontoret

t o m december 2024

Beslutsunderlag

Redovisning av ekonomin



MN § 2

ALLM 2024/324

Beslut avseende anslutningsväg för fordonståg upp till 34,5 meter till fastigheten MÄLDEN 1

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden beslutar att föreslagen tillfartsväg för fordonståg upp till 34,5 meter inte är möjligt att framföra på föreslagen sträcka som berör kommunal väg.

Beslutsunderlag

Kommunens analys av körväg (3 dokument)

Beslut KS 2024-08-28 Remiss angående önskemål om anslutningsväg

Ola Bäckman ABs ansökan om anslutning

Trafikverkets remiss angående önskemål om anslutningsväg

Sammanfattning

Ola Bäckman AB har ansökt om anslutningsvägar för fordonståg upp till 34,5 meter till sin fastighet Mälden 1 hos Trafikverket. Då ansökan delvis berör kommunal väg har kommunstyrelsen fått ansökan på remiss.

Utredning och analys från Bromölla kommun visar på att fordonståg inte har möjlighet att ta sig fram på föreslagen sträcka.

Ola Bäckman har över telefon fått yttrat sig över miljö- och byggenhetens förslag. Ola har inget att erinra rörande uppgifterna utan håller med om att framförande av längre godståg på ansökt sträcka kan medföra problem.

Ärende

Ola Bäckman AB har ansökt om anslutningsvägar för fordonståg upp till 34,5 meter till sin fastighet Mälden 1 hos Trafikverket. Då ansökan delvis berör kommunal väg har kommunstyrelsen fått ansökan på remiss. Kommunstyrelsen beslutade enligt följande:

- Bromölla kommun har för avsikt att upplåta kommunala vägar för fordonståg upp till 34,5 meter i enlighet med Trafikverkets beskrivning i remiss med ärendenummer TRV 2024/47570.
- Trafikföreskrifter som tillåter fordonståg upp till 34,5 meter förväntas träda ikraft den 1 januari 2025.



MN § 2 forts

I samband med arbetet att föreslå en lokal trafikföreskrift gjordes en analys av möjligheten att framföra ett fordonståg upp till 34,5 meter, då den lokal trafikföreskriften ska gälla för alla typer av fordonståg upp till 34,5 meter valdes den variant som upptar mest plats för analysen.

Utfallet av analysen visade att det inte är möjligt att framföra den typ av fordonståg upp till 34,5 meter som upptar mest plats.

För att kunna fortsätta handläggningen av den lokala trafikföreskriften har kontakt tagits med Ola Bäckman AB där kommunen anmodat företaget att inkomma med en utredning som visar att det är möjligt att framföra alla typer av fordonståg upp till 34,5 meter.

Motivering

Enligt kommunens analys så kommer inte ett fordonståg på 34,5 meter att kunna framföras på föreslagen sträcka.

Information

Hur man överklagar

Överklagandet ska vara skriftligt och ställt till Länsstyrelsen i Skåne län men skickas till Bromölla kommun, Myndighetsnämnden, Box 18, 295 21 BROMÖLLA alternativt myndighetskontoret@bromolla.se. Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Myndighetsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (dnr). Skriv varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du bör även skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt. Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen, skicka i så fall med fullmakt.

Exp

Bromölla kommun, Box 18, 295 21 BROMÖLLA (e-post: kommunstyrelsen@bromolla.se)

Ola Bäckman AB XXXXXXXXXX



MN § 3

MEA 2024/239

Tillstånd för avloppsanläggning på fastigheten [REDACTED]

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden ger [REDACTED] tillstånd att inrätta en avloppsanläggning för rening av avloppsvatten från bad-, disk- och tvättvatten samt vattentoalett på fastigheten [REDACTED].

Tillståndet lämnas med följande villkor:

1. Avloppsanordningen ska placeras och utformas enligt ansökan och reviderad situationsplan om inget annat anges nedan.
 2. En sakkunnig person ska utföra arbetet. Den som utför arbetet ska ha tagit del av beslutet.
 3. Dagvatten, dräneringsvatten, poolvatten eller backspolning från poolvatten eller vattenreningsfilter får inte anslutas till avloppsanläggningen.
 4. Innan avloppsanläggningen är färdig ska Miljö- och byggenheten ges möjlighet att kontrollera anläggningen. Kontakta Miljö- och byggenheten minst 3 arbetsdagar innan anläggningen sluttäcks.
 5. Senast 14 dagar efter att anläggningen är färdig ska du skicka in bifogad kvalitetsförsäkran och fotodokumentation till myndighetskontoret.
 6. Detta tillstånd med villkor samt handlingar gällande skötsel och underhåll ska finnas tillgängligt hos fastighetsägaren och vid överlåtelse av fastigheten överlämnas till nya ägare.
- ### Drift och skötsel
7. Kontrollera och sköt anläggningen så att inga olägenheter för människors hälsa eller miljön uppstår och så att reningseffekten inte försämras.
 8. Ämnen som skadar avloppsanläggningens biologiska eller tekniska funktion får inte användas.
 9. Slamavskiljaren ska tömmas minst en gång per år. Tömning ska utföras av kommunens entreprenör.

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande



MN § 3 forts

Myndighetsnämnden beslutar vidare att sökanden ska betala en fast avgift om 7 296 kr för handläggning av ärendet.

Bestämmelser som beslutet grundar sig på

- 13 § och 18 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).
- 2 kap. 1-6 §§ och 26 kap. 19 § i miljöbalken (1998:808).
- 9 § i taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (kommunal författning nr 406.1).

Beslutsunderlag

Ansökningshandlingar 2024-08-27

Reviderad situationsplan 2024-12-10

Ärende

██████████ ansökte den 27 augusti 2024 om tillstånd för att inrätta en enskild avloppsanordning. Ansökan gäller ett bostadshus på fastigheten ██████████. En reviderad situationsplan lämnades in den 10 december 2024. Enligt ansökan ska avloppsvatten från bad, disk och tvätt samt vattentoalett ledas till en slamavskiljare och via en pumpbrunn vidare till en infiltrationsbädd bestående av filterkassetter av typen FANN IN-DRÄN Plus som placeras på en IN-DRÄN matta som spridningslager. Infiltrationsledningarna ska placeras 0,5 m under mark. Bäddens totalyta blir 8 m².

Miljö- och byggenheten har inspekterat platsen den 13 november 2024. Vid inspektionen bedömdes den valda placeringen av utsläppspunkt innebära att en rening motsvarande hög skyddsnivå för miljöskydd skulle krävas. Med anledning av detta ändrade sökanden placeringen så att utsläppspunkten hamnar med ett större skyddsavstånd till Holjeån så att en rening motsvarande normal skyddsnivå för miljöskydd bedöms vara tillräcklig.

Motivering

Ansökan innehåller de uppgifter som behövs för bedömningen. Miljö- och byggenheten bedömer att anläggningen uppfyller miljöbalkens krav och att tillstånd kan ges.

Bedömning av skyddsnivå

Miljö- och byggenheten bedömer därför att reningen av avloppsvattnet ska klara normal skyddsnivå för miljöskydd/hälsoskydd enligt Havs- och

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande



Datum
2025-01-22

Myndighetsnämnden

MN § 3 forts
vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17).

Avgift

Vi tar ut en avgift för vår handläggning enligt fastställd taxa. Avgiften är 7 296 kronor. Faktura skickas separat.

Upplysningar

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Skåne län, rättsenheten (se information nedan).

Tillståndet gäller i fem år, men upphör att gälla om arbetet med anläggningen inte har påbörjats inom två år.

Tillståndet innebär ingen rätt att utnyttja eller dra ledning över annans mark utan tillåtelse från berörd fastighetsägare.

Det är fastighetsägaren ansvar att teckna abonnemang för slamtömning.

Kontakta Kundservice avfall, Tel 0456-822500 eller avfall@bromolla.se.

Om fornlämning påträffas under grävning eller vid anläggandet av avloppsanläggningen ska arbetet avbrytas och länsstyrelsen kontaktas.

Tänk på att Miljö- och byggenheten måste kontaktas om ändringar som inte stämmer med tillståndet behöver utföras.

Information

Hur man överklagar

Överklagandet ska vara skriftligt och ställt till Länsstyrelsen i Skåne län men skickas till Bromölla kommun, Myndighetsnämnden, Box 18, 295 21 BROMÖLLA alternativt myndighetskontoret@bromolla.se. Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Myndighetsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (dnr). Skriv varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du bör även skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt. Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen, skicka i så fall med fullmakt.

Exp

Ordförande	Justerare	Sekreterare	Utdragsbestyrkande



MN § 4

Delegationsbeslut Bygg

Myndighetsnämndens beslut

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Ärende

Myndighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt fastslagen delegationsordning.

Härmed anmäls beslut fattade under perioden 2024-12-01 till 2024-12-31

Beslutsunderlag

Redovisning av delegationsbeslut



MN § 5

Delegationsbeslut Miljö

Myndighetsnämndens beslut

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Ärende

Myndighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt fastslagen delegationsordning.

Härmed anmäls beslut fattade under perioden 2024-12-01 till 2024-12-31

Beslutsunderlag

Redovisning av delegationsbeslut



MN § 6

Delegationsbeslut Trafik

Myndighetsnämndens beslut

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Ärende

Av handläggaren meddelade beslut

Under perioden 2024-12-01 till 2024-12-31 har det lämnats ut 2 nya kort, 1 förlängdes och 3 avskrivs parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Beslutsunderlag

Redovisning av delegationsbeslut



MN § 7

Meddelanden till Myndighetsnämnden

Myndighetsnämndens beslut

Redovisningen av meddelandena godkänns

Ärende

Följande meddelande redovisas:

Bygg/Miljö

- Lantmäteriet – underrättelse om begärd förrättning fastighetsreglering berörande Edenryd 3:15 och 59:1
- Lantmäteriet – underrättelse om begärd förrättning fastighetsreglering berörande Dressinen 8
- Lantmäteriet – underrättelse om begärd förrättning fastighetsreglering berörande Västanå 17:13 och 17:15
- Lantmäteriet – underrättelse om beslut i avslutad förrättning fastighetsreglering berörande Näsum 12:29, 12:54 och 12:170
- Lantmäteriet – underrättelse om beslut i avslutad förrättning fastighetsreglering berörande Västanå 17:3 och 17:15
- Länsstyrelsen i Skåne Län - överklagande av beslut om bygglov på fastigheterna Gualöv 3:59 och 3:77
- Länsstyrelsen i Skåne Län – överprövar inte kommunalt beslut om strandskyddsdispens på fastigheten Näsum 10:14
- Svea Hovrätt – inget prövningstillstånd överklagan förbud att släppa ut avloppsvatten på fastigheten Östafors Bruk 2:3