



Myndighetsnämnden

Plats och tid	A-salen kommunhuset kl. 14:00-14:30		
Beslutande	Ledamöter Conny Svensson (S), ordförande Annika Molldén (S) Andreas Ottosson (SD) Bengt Bjerstedt (SD) Agneta Roos (M) Tommy Svensson (Alt) Tjänstgörande ersättare Thomas Kronqvist (S)		
Övriga närvarande	Ersättare Marie Dahlberg (S) Karl Erik Svensson (SD) Bern Johansson (SD) Domokos Denes (M) Villy Nilsson (Alt) Tjänstemän Carolina Hildingsson, sekreterare Anders Grundkvist, enhetschef Filippa Wendel, miljöinspektör Anders Emgård, byggnadsinspektör Conny Egrenius, byggnadsinspektör		
Justerare	Bengt Bjerstedt		
Justerings plats och tid	Digital justering 2026-03-23		
Underskrifter			
	Sekreterare	Carolina Hildingsson	Paragrafer 29-45
	Ordförande	Conny Svensson	
	Justerare	Bengt Bjerstedt	
	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Myndighetsnämnden		
Sammanträdesdatum	2026-03-18		
Datum då anslaget sätts upp	2026-03-24	Datum då anslaget tas ned	2026-04-14
Förvaringsplats för protokollet	Kanslienheten		
Underskrift	Carolina Hildingsson		



Ärendelista

§ 29	Ekonomi	
§ 30	Upphörande av delgivning av lantmäteriförrättning	2026/24
§ 31	Vite avloppsanläggning	
§ 32	Vite avloppsanläggning	
§ 33	Vite avloppsanläggning	
§ 34	Vite avloppsanläggning	
§ 35	Vite avloppsanläggning	
§ 36	Vite avloppsanläggning	
§ 37	Ansökan bygglov tillbyggnad	
§ 38	Efterskänkning av bygglovsavgift	
§ 39	Andring av fastighetsbeteckning Folkets hus 8	
§ 40	Delegationsbeslut bygg	2026/15
§ 41	Delegationsbeslut miljö	2026/16
§ 42	Delegationsbeslut trafik	2026/18
§ 43	Delegationsbeslut räddningstjänsten	2026/17
§ 44	Delegationsbeslut lägenhetsregistret	2026/21
§ 45	Meddelanden till Myndighetsnämnden	2026/1



MN § 29

Redovisning ekonomi

Myndighetsnämndens beslut

Redovisningen av ekonomin godkänns.

Ärende

Ekonomin för myndighetsnämnden och miljö- och byggenheten för februari månad redovisas.

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande



MN § 30

Dnr 2026/24

Upphörande av delgivning av lantmäteriförrättning

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden beslutar att avsäga sig fortsatt delgivning av underrättelser av förrättningar från Lantmäteriet.

Ärende

Myndighetsnämnden har tidigare varit mottagare av underrättelser om förrättningar inom kommunen. Nämnden bedömer att det inte längre finns behov av att delges sådana underrättelser generellt.

Exp

Lantmäteriet

Ordförande	Justerare	Sekreterare	Utdragsbestyrkande



MN § 31

MEA.2023.7545

Förena förbud med vite, gällande avloppsanläggningen på fastighet [REDACTED]

Myndighetsnämndens beslut

Med stöd av 26 kap. 9 och 14 § och med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808) beslutar myndighetsnämnden att förbjuda [REDACTED] & [REDACTED] vid ett vite om vardera 50 000 kr, att från och med 2026-09-30 släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten [REDACTED]

Ärende

Tillsyn skedde 2023-10-24. Vid tillsynen av bostadshusets avlopp observerades en trekammarbrunn, och stenkista. Industribyggnaden på samma fastighet har ett separat godkänt avlopp
Tillsynsrapport och information om upprättande av förbud, där fastighetsägaren gavs möjlighet att yttra sig skickades ut 2023-12-11. Synpunkter skulle inkomma till Miljö- och byggenheten senast 2024-01-05. Inga synpunkter inkom.
Ett förbud upprättades 2024-02-21. Förbudet började gälla 2026-03-01
Ingen ny ansökan har inkommit till Miljö- och byggenheten.

Motivering

Avloppsanläggningen på fastigheten är ej godkänd och har ett förbud som började gälla 2026-03-01.

Till avloppsanläggningen är bad-, disk- och tvättvatten samt toalett anslutet.

Avloppsanläggning består av en trekammarbrunn vidare till en stenkista. Avloppsanläggningar som endast består av en stenkista som efterföljande reningssteg efter slamavskiljning anses som utgångspunkt inte ge tillräcklig reningskapacitet och innebär därmed en risk för människors hälsa och miljön. Avloppsanläggningen bedöms behöva uppfylla normal skyddsnivå för miljö och hälsa.

Det förekommer lite slam i andra och tredje kammaren i trekammarbrunnen.

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande



Lagstöd

Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

Enligt 26 kap.14 § miljöbalken får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Enligt 26 kap. 15 § miljöbalken gäller att om en tillsynsmyndighet har meddelat ett föreläggande eller förbud mot någon i egenskap av ägare till en fastighet, tomträttshavare eller ägare till en byggnad, anläggning eller anordning på mark som tillhör någon annan, får tillsynsmyndigheten sända beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Är föreläggandet förenat med löpande vite, skall även detta antecknas. Den som senast sökt lagfart eller inskrivning av förvärv av tomträtt skall, om den sökande inte är föreläggandets eller förbudets adressat, av inskrivningsmyndigheten genast i rekommenderat brev underrättas om anteckningen.

Enligt 15 kap. 11 § miljöbalken ska den som hanterar avfall se till att hanteringen inte skadar eller orsakar risk för skada på människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken skall alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken ska kraven i 2-5 § och 6 § första stycket gälla i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. När det är fråga om en totalförsvarsverksamhet eller en åtgärd som behövs för totalförsvaret, ska vid avvägningen hänsyn tas även till detta förhållande.

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande



Enligt 2 § lag (1985:206) om viten skall ett vitesföreläggande vara riktat till en eller flera namngivna fysiska eller juridiska personer (adressater). Om föreläggandet innebär en skyldighet för adressaten att vidta en viss åtgärd, skall det av föreläggandet framgå vid vilken tidpunkt eller inom vilken tidsfrist åtgärden skall vidtas.

Vite får inte föreläggas, om adressaten kan antas sakna faktisk eller rättslig möjlighet att följa Föreläggandet.

När vite har förelagts, får nytt vite mot adressaten i samma sak inte föreläggas förrän det tidigare föreläggandet har vunnit laga kraft. Ett vitesföreläggande skall delges adressaten.

Enligt 3 § lag (1985:206) om viten gäller att när vite föreläggs, skall det fastställas till ett belopp som med hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att följa det föreläggande som är förenat med vitet.

Vitet skall fastställas till ett bestämt belopp, om annat inte följer av 4 §. Om vite föreläggs flera personer gemensamt, skall ett särskilt belopp fastställas för var och en av dem.

Enligt 4 § lag (1985:206) om viten gäller att om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, får vite föreläggas som löpande vite. Vitet bestäms då till ett visst belopp för varje tidsperiod av viss längd under vilken föreläggandet inte har följts eller, om föreläggandet avser en återkommande förpliktelse, för varje gång adressaten underlåter att fullgöra denna.

Om vitesföreläggandet innefattar ett förbud eller någon liknande föreskrift eller det annars är lämpligt, kan i stället bestämmas att vitet skall betalas för varje gång föreskriften överträds.

Löpande vite får inte tillämpas, om det av någon särskild föreskrift följer att vitet inte får överstiga ett visst högsta belopp.

Beslutsunderlag

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten på [REDACTED] (2024-02-21)

Ordförande	Justerare	Sekreterare	Utdragsbestyrkande



Information

Hur man överklagar

Överklagandet ska vara skriftligt och ställt till Länsstyrelsen i Skåne län men skickas till Bromölla kommun, Myndighetsnämnden, Box 18, 295 21 BROMÖLLA alternativt myndighetskontoret@bromolla.se. Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Myndighetsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (MEA.2023.7545). Skriv varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du bör även skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt. Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen, skicka i så fall med fullmakt.

Exp

[Redacted signature area]



MN § 32

MEA.2023.7539

Förena förbud med vite, gällande avloppsanläggningen på fastighet [REDACTED]

Myndighetsnämndens beslut

Med stöd av 26 kap. 9 och 14 § och med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808) beslutar Myndighetsnämnden att förbjuda [REDACTED] vid ett vite om 100 000 kr, att från och med 2026-09-30 släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten [REDACTED]

Ärende

Tillsyn skedde 2023-10-10, Vid tillsynen observerades en trekammarbrunn, fördelningsbrunn och infiltration.

Tillsynsrapport och information om upprättande av förbud, där fastighetsägaren gavs möjlighet att yttra sig skickades ut 2023-11-23. Synpunkter skulle inkomma till Miljö- och byggheten senast 2023-12-10. Inga synpunkter inkom.

Ett förbud upprättades 2024-02-21. Förbudet började gälla 2026-03-01.

Ingen ny avloppsansökan har inkommit till Miljö- och byggheten.

Motivering

Avloppsanläggningen på fastigheten är ej godkänd och har ett förbud som började gälla 2026-03-01.

Det råder en viss oklarhet i vart avloppsvattnet leds efter slamavskiljning. Det utgår två spridarledningar från fördelningsbrunnen men det saknas luftningsrör. Infiltrationens exakta läge, storlek och konstruktion är okänt liksom avståndet mellan infiltrationsnivån och grundvattennivån.

Inget tillstånd har hittats i kommunens arkiv över den befintliga avloppsanläggningen. Det finns ett tillstånd daterat 1967, men fördelningsbrunnen och infiltrationen är av nyare modell och innefattas inte av tillståndet.

Slamavskiljarens skiljeväggar är inte hela, det finns ett glapp mellan andra och tredje kammaren och det förekommer slamflykt.

Till avloppsanläggningen är bad-, disk- och tvättvatten samt toalett anslutet.

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande



Dokumentation och teknisk beskrivning över anläggningen saknas.

Utsläppspunkten är placerad inom ca 40 meter från närmsta dricksvattentäkt på grannfastigheten [REDACTED]

Lagstöd

Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

Enligt 26 kap. 14 § miljöbalken får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Enligt 26 kap. 15 § miljöbalken gäller att om en tillsynsmyndighet har meddelat ett föreläggande eller förbud mot någon i egenskap av ägare till en fastighet, tomträttshavare eller ägare till en byggnad, anläggning eller anordning på mark som tillhör någon annan, får tillsynsmyndigheten sända beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Är föreläggandet förenat med löpande vite, skall även detta antecknas. Den som senast sökt lagfart eller inskrivning av förvärv av tomträtt skall, om den sökande inte är föreläggandets eller förbudets adressat, av inskrivningsmyndigheten genast i rekommenderat brev underrättas om anteckningen.

Enligt 15 kap. 11 § miljöbalken ska den som hanterar avfall se till att hanteringen inte skadar eller orsakar risk för skada på människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken skall alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken ska kraven i 2-5 § och 6 § första stycket gälla i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande



försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. När det är fråga om en totalförsvarsverksamhet eller en åtgärd som behövs för totalförsvaret, ska vid avvägningen hänsyn tas även till detta förhållande.

Enligt 2 § lag (1985:206) om viten skall ett vitesföreläggande vara riktat till en eller flera namngivna fysiska eller juridiska personer (adressater). Om föreläggandet innebär en skyldighet för adressaten att vidta en viss åtgärd, skall det av föreläggandet framgå vid vilken tidpunkt eller inom vilken tidsfrist åtgärden skall vidtas.

Vite får inte föreläggas, om adressaten kan antas sakna faktisk eller rättslig möjlighet att följa Föreläggandet.

När vite har förelagts, får nytt vite mot adressaten i samma sak inte föreläggas förrän det tidigare föreläggandet har vunnit laga kraft. Ett vitesföreläggande skall delges adressaten.

Enligt 3 § lag (1985:206) om viten gäller att när vite föreläggs, skall det fastställas till ett belopp som med hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att följa det föreläggande som är förenat med vitet.

Vitet skall fastställas till ett bestämt belopp, om annat inte följer av 4 §. Om vite föreläggs flera personer gemensamt, skall ett särskilt belopp fastställas för var och en av dem.

Enligt 4 § lag (1985:206) om viten gäller att om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, får vite föreläggas som löpande vite. Vitet bestäms då till ett visst belopp för varje tidsperiod av viss längd under vilken föreläggandet inte har följts eller, om föreläggandet avser en återkommande förpliktelse, för varje gång adressaten underlåter att fullgöra denna.

Om vitesföreläggandet innefattar ett förbud eller någon liknande föreskrift eller det annars är lämpligt, kan i stället bestämmas att vitet skall betalas för varje gång föreskriften överträds.

Beslutsunderlag

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten på fastigheten [REDACTED]
(2024-02-21)

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande



Information

Hur man överklagar

Överklagandet ska vara skriftligt och ställt till Länsstyrelsen i Skåne län men skickas till Bromölla kommun, Myndighetsnämnden, Box 18, 295 21 BROMÖLLA alternativt myndighetskontoret@bromolla.se. Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Myndighetsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (MEA.2023.7539). Skriv varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du bör även skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt. Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen, skicka i så fall med fullmakt.

Exp

[Redacted]



MN § 33

MEA.2023.7537

Förena förbud med vite, gällande avloppsanläggningen på fastighet [REDACTED]

Myndighetsnämndens beslut

Med stöd av 26 kap. 9 och 14 § och med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808) beslutar Myndighetsnämnden att förbjuda [REDACTED] vid ett vite om 100 000 kr, att från och med 2026-09-30 släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten [REDACTED]

Ärende

Tillsyn på fastighetens avlopp utfördes 2023-10-10.

Tillsynsrapport och information om upprättande av förbud, där fastighetsägaren gavs möjlighet att yttra sig skickades ut 2023-11-22.

Synpunkter skulle inkomma till Miljö- och byggenheten senast 2023-12-10.

Inga synpunkter inkom.

Ett förbud om utsläpp avloppsvatten upprättades 2024-02-01. Förbudet började gälla 2026-03-01.

Ingen ny avloppsansökan har inkommit till Miljö- och byggenheten.

Motivering

Tillstånd för den befintliga avloppsanläggningen saknas. Det finns ett tillstånd i kommunens arkiv daterat 1977, men åtminstone bedöms delar av anläggningen vara modernare (infiltrationsbädden).

Dokumentation och teknisk beskrivning över anläggningen saknas.

Anläggningsår är oklart.

T-rör saknas.

Containrar är placerade på plintar över fördelningsbrunnen och infiltrationsbädden. Det går därför inte att komma åt att inspektera fördelningsbrunnen. Det kan också innebära en packning av infiltrationens material som försämrar reningseffekten. Infiltrationens storlek, konstruktion och funktion är okänd liksom avståndet mellan infiltrationsnivån och grundvattenytan vilket är av stor betydelse för reningskapaciteten och spridningsrisken.

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande



Infiltrationens konstruktion och funktion är okänd liksom avståndet mellan infiltrationsytan och grundvattennivån. Luftningsrören ligger djupare än 1 meter under markytan.

Lagstöd

Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

Enligt 26 kap.14 § miljöbalken får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Enligt 26 kap. 15 § miljöbalken gäller att om en tillsynsmyndighet har meddelat ett föreläggande eller förbud mot någon i egenskap av ägare till en fastighet, tomträttshavare eller ägare till en byggnad, anläggning eller anordning på mark som tillhör någon annan, får tillsynsmyndigheten sända beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Är föreläggandet förenat med löpande vite, skall även detta antecknas. Den som senast sökt lagfart eller inskrivning av förvärv av tomträtt skall, om den sökande inte är föreläggandets eller förbudets adressat, av inskrivningsmyndigheten genast i rekommenderat brev underrättas om anteckningen.

Enligt 15 kap. 11 § miljöbalken ska den som hanterar avfall se till att hanteringen inte skadar eller orsakar risk för skada på människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken skall alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken ska kraven i 2-5 § och 6 § första stycket gälla i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. När det är fråga om en totalförsvarsverksamhet eller en åtgärd som behövs för

Ordförande	Justerare	Sekreterare	Utdragsbestyrkande



totalförsvaret, ska vid avvägningen hänsyn tas även till detta förhållande.

Enligt 2 § lag (1985:206) om viten skall ett vitesföreläggande vara riktat till en eller flera namngivna fysiska eller juridiska personer (adressater). Om föreläggandet innebär en skyldighet för adressaten att vidta en viss åtgärd, skall det av föreläggandet framgå vid vilken tidpunkt eller inom vilken tidsfrist åtgärden skall vidtas.

Vite får inte föreläggas, om adressaten kan antas sakna faktisk eller rättslig möjlighet att följa Föreläggandet.

När vite har förelagts, får nytt vite mot adressaten i samma sak inte föreläggas förrän det tidigare föreläggandet har vunnit laga kraft. Ett vitesföreläggande skall delges adressaten.

Enligt 3 § lag (1985:206) om viten gäller att när vite föreläggs, skall det fastställas till ett belopp som med hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att följa det föreläggande som är förenat med vitet.

Vitet skall fastställas till ett bestämt belopp, om annat inte följer av 4 §. Om vite föreläggs flera personer gemensamt, skall ett särskilt belopp fastställas för var och en av dem.

Enligt 4 § lag (1985:206) om viten gäller att om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, får vite föreläggas som löpande vite. Vitet bestäms då till ett visst belopp för varje tidsperiod av viss längd under vilken föreläggandet inte har följts eller, om föreläggandet avser en återkommande förpliktelse, för varje gång adressaten underlåter att fullgöra denna.

Om vitesföreläggandet innefattar ett förbud eller någon liknande föreskrift eller det annars är lämpligt, kan i stället bestämmas att vitet skall betalas för varje gång föreskriften överträds.

Löpande vite får inte tillämpas, om det av någon särskild föreskrift följer att vitet inte får överstiga ett visst högsta belopp.

Beslutsunderlag

Förbud om utsläpp av avloppsvatten på fastighet [REDACTED] (2024-02-21)

Ordförande

Justare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande



Information

Hur man överklagar

Överklagandet ska vara skriftligt och ställt till Länsstyrelsen i Skåne län men skickas till Bromölla kommun, Myndighetsnämnden, Box 18, 295 21 BROMÖLLA alternativt myndighetskontoret@bromolla.se. Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Myndighetsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (MEA.2023.7537). Skriv varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du bör även skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt. Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen, skicka i så fall med fullmakt.

Exp

[Redacted signature]



MN § 34

MEA.2023.7261

Beslut om ändring gällande beslut med vite på fastighet [REDACTED]

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden beslutar, med stöd av 24 kap 5 § och 24 kap 11 § Miljöbalken att:

- Ändra Myndighetsnämndens beslut "Förena förbud med vite, gällande avloppsanläggningen på fastigheten [REDACTED] daterat 2025-10-22 på så sätt att Myndighetsnämnden beslutar att förbjuda [REDACTED] vid ett vite om 100 000 kr, att från och med 2026-05-18 släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på [REDACTED]

I övrigt vidhålls tidigare beslut.

Ärende

Fastighetsägaren informerades 2023-06-08 om att tillsyn på avloppsanläggningen skulle ske vecka 25 samma år.

Tillsyn skedde 2023-06-20, där fastighetsägaren närvarade. Vid tillsynen observerades en trekammarbrunn, fördelningsbrunn och infiltration.

Tillsynsrapport och information om upprättande av förbud, där fastighetsägaren gavs möjlighet att yttra sig skickades ut 2023-06-20.

Synpunkter skulle inkomma till Miljö- och byggenheten senast 2023-07-10.

Inga synpunkter inkom.

Ett förbud upprättades 2023-08-16, och ett förbud med vite 2025-10-22.

Motivering

Avloppsanläggningen på fastigheten är ej godkänd och har ett förbud som började gälla 2025-10-01.

Tillstånd till avloppsanläggningen saknas.

Det saknas dokumentation och teknisk beskrivning över avloppsanläggningen.

Det råder slamflykt i andra och tredje kammaren.

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande



Fördelningsbrunnen visar tecken på att det förekommit högt vattentillstånd.

Det saknas luftningsrör på spridarören.

Avloppsanläggningen uppfyller inte kraven för normal skyddsnivå.

Lagstöd

Av 24 kap. 5 § Miljöbalken följer att tillståndsmyndigheten får ändra eller upphäva villkor eller andra bestämmelser eller meddela nya sådana; 7. om en från hälso- eller miljösynpunkt väsentlig förbättring kan uppnås med användning av någon ny process- eller reningsteknik.

Enligt 24 kap. 11 § MB får en sådan omprövning göras utan någon särskild begäran om det. Tillämpliga bestämmelser i övrigt framgår av nämndes tidigare beslut.

Beslutsunderlag

MN § 93/2025 – Förena förbud med vite, gällande avloppsanläggningen på fastighet [REDACTED]

Information

Hur man överklagar

Överklagandet ska vara skriftligt och ställt till Länsstyrelsen i Skåne län men skickas till Bromölla kommun, Myndighetsnämnden, Box 18, 295 21 Bromölla alternativt myndighetskontoret@bromolla.se

Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Myndighetsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (MEA.2023.7261). Skriv varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du bör även skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt. Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen, skicka i så fall med fullmakt.

Exp

[REDACTED]

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande



MN § 35

MEA.2023.7145

Beslut om ändring gällande förbud med vite på fastighet [REDACTED]

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden beslutar, med stöd av 24 kap 5 § och 24 kap 11 § Miljöbalken att:

- Ändra Myndighetsnämndens beslut "Förening förbud med vite, gällande avloppsanläggningen på fastigheten [REDACTED] daterat 2025-04-23 på så sätt att Myndighetsnämnden beslutar att förbjuda [REDACTED] och [REDACTED] vid ett vite om vardera 50 000 kr, att från och med 2026-05-18 släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på [REDACTED]

I övrigt vidhålls tidigare beslut.

Ärende

Tillsyn på fastighetens avloppsanläggning skedde 2023-04-05. Det konstaterades då att avloppsanläggningen består av en slamavskiljare och sjukbrunn.

Den 2023-05-02 skickades en tillsynsrapport och tjänsteskrivelse till fastighetsägarna där det redovisades att myndighetsnämnden övervägde att ställa krav på åtgärder. Fastighetsägarna gavs då möjlighet att bemöta informationen.

2023-05-23 inkom fastighetsägarna med en skrivelse där dem bemötte uppgifterna från tillsynsrapporten. Informationen från fastighetsägarna påverkade inte myndighetsnämndens bedömning i ärendet, och ett förbud upprättades 2023-06-21.

Fastighetsägarna överklagade förbudet och överklagan med tillhörande handlingar lämnades in till Länsstyrelsen 2023-07-19. Länsstyrelsen beslutade 2024-12-22 att avslå överklagandet. Fastighetsägarna överklagade då Länsstyrelsens beslut och ärendet skickades upp till Mark- och miljödomstolen, vilka 2024-03-06 beslutade att avslå överklagandet.

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande



Förbudet som upprättades av myndighetsnämnden 2023-06-21 står därmed fast och förbudet på avloppsanläggningen trädde i kraft 2024-10-01.

Ett nytt ansökningsärende gällande avloppet startades 2025-09-01. 2026-02-17 har fortfarande ingen komplett godkänd ansökan inkommit.

Motivering

Avloppsanläggningen på fastigheten är ej godkänd och har ett förbud som började gälla 2024-10-01.

Både Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen avslog fastighetsägarnas överklagan, och Miljö- och byggenhetens beslut om förbud står därmed fast.

Tillstånd till avloppsanläggningen saknas.

Lagstöd

Av 24 kap. 5 § Miljöbalken följer att tillståndsmyndigheten får ändra eller upphäva villkor eller andra bestämmelser eller meddela nya sådana; 7. om en från hälso- eller miljösynpunkt väsentlig förbättring kan uppnås med användning av någon ny process- eller reningsteknik.

Enligt 24 kap. 11 § MB får en sådan omprövning göras utan någon särskild begäran om det. Tillämpliga bestämmelser i övrigt framgår av nämndes tidigare beslut.

Beslutsunderlag

MN § 33/2025 – Förena förbud med vite, gällande avloppsanläggningen på fastigheten [REDACTED]

Information

Hur man överklagar

Överklagandet ska vara skriftligt och ställt till Länsstyrelsen i Skåne län men skickas till Bromölla kommun, Myndighetsnämnden, Box 18, 295 21 Bromölla alternativt myndighetskontoret@bromolla.se

Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Myndighetsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (MEA.2023.7145). Skriv varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du bör även skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt. Skrivelsen ska undertecknas och



namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid.
Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen, skicka i så fall med fullmakt.

Exp



Ordförande	Justerare	Sekreterare	Utdragsbestyrkande



MN § 36

MEA.2023.7146

Beslut om ändring gällande förbud med vite på fastighet [REDACTED]

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden beslutar, med stöd av 24 kap 5 § och 24 kap 11 § Miljöbalken att:

- Ändra Myndighetsnämndens beslut "Förening förbud med vite, gällande avloppsanläggningen på fastigheten [REDACTED] daterat 2025-10-22 på så sätt att Myndighetsnämnden beslutar att förbjuda [REDACTED] och [REDACTED] vid ett vite om vardera 50 000 kr, att från och med 2026-05-18 släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på [REDACTED]

I övrigt vidhålls tidigare beslut.

Ärende

Tillsyn skedde 2023-04-05, där fastighetsägarna närvarade. Det konstaterades då att avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn och en sjunkbrunn.

Tillsynsrapport och information om upprättande av förbud, där fastighetsägaren gavs möjlighet att yttra sig skickades ut 2023-05-02. Synpunkter skulle inkomma till Miljö- och byggenheten senast 2023-05-28.

2023-05-23 inkom fastighetsägarna med en skrivelse där dem bemötte uppgifterna från tillsynsrapporten. Informationen från fastighetsägarna påverkade inte Myndighetsnämndens bedömning i ärendet, och ett förbud upprättades 2023-06-21.

Fastighetsägarna överklagade förbudet, och överklagan med tillhörande handlingar lämnades in till Länsstyrelsen 2023-07-27. Länsstyrelsen beslutade 2023-11-24 att avslå överklagandet. Fastighetsägarna överklagade då Länsstyrelsens beslut och ärendet skickades upp till Mark- och miljödomstolen, vilka 2024-08-22 beslutade att avslå överklagandet. Mark- och miljödomstolen ändrade dock Länsstyrelsens och Myndighetsnämndens beslut på så sätt att förbudet istället trädde i kraft tolv månader efter att det finns en lagakraftvunnen dom.

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande



Förbudet på avloppsanläggningen trädde i kraft 2025-10-01. Ingen ny ansökan om avloppsanläggning har inkommit till Miljöenheten.

Fastighetsägarna skickade in en ny ansökan 2025-11-24. Ärendet har dock avstannat efter att fastighetsägarna 2025-12-10 fick besked från Länsstyrelsen att hög skyddsnivå krävs på avloppet.

Motivering

Avloppsanläggningen på fastigheten är ej godkänd och har ett förbud som började gälla 2025-10-01.

Både Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen avslog fastighetsägarnas överklagan, men ändrade datumet när förbudet trädde ikraft.

Lagstöd

Av 24 kap. 5 § Miljöbalken följer att tillståndsmyndigheten får ändra eller upphäva villkor eller andra bestämmelser eller meddela nya sådana; 7. om en från hälso- eller miljösynpunkt väsentlig förbättring kan uppnås med användning av någon ny process- eller reningsteknik.

Enligt 24 kap. 11 § MB får en sådan omprövning göras utan någon särskild begäran om det. Tillämpliga bestämmelser i övrigt framgår av nämndes tidigare beslut.

Beslutsunderlag

MN § 98/2025 – Föreningens förbud med vite, gällande avloppsanläggningen på fastigheten [REDACTED]

Information

Hur man överklagar

Överklagandet ska vara skriftligt och ställt till Länsstyrelsen i Skåne län men skickas till Bromölla kommun, Myndighetsnämnden, Box 18, 295 21 Bromölla alternativt myndighetskontoret@bromolla.se

Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Myndighetsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (MEA.2023.7146). Skriv varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du bör även skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt. Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid.

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande



Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen, skicka i så fall med fullmakt.

Exp

[Redacted signature area]

Ordförande	Justerare	Sekreterare	Utdragsbestyrkande



MN § 37

BYGG.2026.25

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten [REDACTED]

Myndighetsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 61 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Då genomförandetiden på detaljplanen har gått ut för mer än 15 år sedan och avvikelser får medges.
2. För åtgärden krävs en kontrollansvarig med behörighetsnivå K. Håkan Håkansson godtas som kontrollansvarig för åtgärden.
3. Kontrollplanen fastställs vid tekniska skedet.
4. Åtgärden får inte tas i bruk innan slutbesked getts (10 kap. 4 § PBL).
5. Avgift 32 986 kronor (se sammanställning avgift)

Ärende

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad med frontespis på bostadsbyggnad samt förlängning av byggnaden för en ny total tillkommande byggnadsyta på 55 kvadratmeter.

Fastigheten ligger inom detaljplan lagakraftvunnen 1988-01-29, utan genomförandetid. Åtgärden innebär en liten avvikelse från detaljplanen vad avser frontespisen som ger den delen av bostaden en våning till vilket detaljplanen inte medger.

Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 94 § PBL.

Inget svar på hörandet har inkommit.

Motivering

Detaljplanen har ingen genomförandetid och den har förlupit för mer än 15 år sedan vilket medger avvikelser från detaljplanen. Äldre byggnader som uppförts före detaljplanens genomförande har två våningar, det medger att avvikelsen för en frontespis inte anses påverka området negativt.

Bostadsbyggnadens karaktär stämmer även bättre in med den äldre bebyggelsen.

Ansökan bedöms uppfylla kraven enligt 9 kap. 61 § PBL. Detaljplanens genomförandetid har gått ut, åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte.

Myndighetsnämnden bedömer även att åtgärden inte är en sådan betydande olägenhet i den mening som avses i PBL, 2 kap. 9 §.

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande



Avgift

Avgiften för bygglov i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Bygglovsavgift enligt taxa 2026:

Lov och startbesked.

Kommunicering.

Kungörelse.

Summa avgift enligt taxan: 32 986 kr (faktura översänds separat)

Beslutsunderlag

Föreliggande tjänsteskrivelse	2026-03-12
Ansökan	2026-03-04
Anmälan om kontrollansvarig	2026-03-04
Grannehörande	2026-03-05
Nybyggnadskarta	2026-03-03
Situationsplan	2026-03-03
Ritningar	2026-03-03
Teknisk beskrivning	2026-03-05

Upplysningar

- Bygglövsbeslutet kungörs digitalt på Bromölla kommuns officiella anslagstavla och meddelande skickas till era närmsta grannar. Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att kungörelsen gjorts (9 kap. 42 a § PBL). För information om när beslutet kungjorts se: poit.bolagsverket.se.
- Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Skåne län, rättsenheten (se information sist i beslutet).
- Om beslutet överklagas utförs byggåtgärder på egen risk innan beslutet fått laga kraft.
- Bygglovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft (9 kap. PBL).
- Inga bygg- eller rivningsåtgärder får påbörjas innan byggnadsnämnden har gett skriftligt startbesked (10 kap. PBL).
- Myndighetsnämnden kommer att kalla till tekniskt samråd (10 kap. PBL). Kallelsen anger vilka handlingar som ska inlämnas före startbesked.



- Påbörjas en åtgärd innan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut enligt 9 kap. plan- och byggförordningen (2011:338), PBF.
- Bygglovsbeslutet befriar er inte från skyldigheter enligt annan lagstiftning.

Information

Hur man överklagar

Överklagandet ska vara skriftligt och ställt till Länsstyrelsen i Skåne län men skickas till **Bromölla kommun, Myndighetsnämnden, Box 18, 295 21 BROMÖLLA** alternativt **myndighetskontoret@bromolla.se**. Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Myndighetsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du inte delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Myndighetsnämnden inom fyra veckor från den dag beslutet kungjordes digitalt på Bromölla kommuns officiella anslagstavla.

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (BYGG.2026.25). Skriv varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du bör även skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt. Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen, skicka i så fall med fullmakt.

Exp

Sökande; [Redacted]



MN § 38

BYGG.2026.29

Efterskänkning av bygglovsavgift på fastigheten

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden beslutar att avslå vädjan om efterskänkning av betalning på ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

Ärende

Sökande väddar om efterskänkning av hela eller delar av avgiften på BYGG.2026.25, då en avgift redan är erlagd för tidigare bygglov på samma åtgärd (BYGG2025.1).

Motivering

Bygglövsansökan för BYGG.2025.1 gjordes i lagstiftning före 2025-12-01 som inte medgav åtgärden och den nya bygglövsansökan BYGG.2026.25 har inkommit i ny lagstiftning som medger åtgärden. Ett restavdrag kan ske då ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (BYGG.2025.1) dras tillbaka.

Beslutsunderlag

Föreliggande skrivelse	2026-03-13
Vädjan om efterskänkning	2026-02-27

Information

Hur man överklagar

Överklagandet ska vara skriftligt och ställt till Länsstyrelsen i Skåne län men skickas till **Bromölla kommun, Myndighetsnämnden, Box 18, 295 21 BROMÖLLA** alternativt **myndighetskontoret@bromolla.se**. Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Myndighetsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (BYGG.2026.29). Skriv varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du bör även skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt. Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Skicka i så fall med fullmakt.

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande



Exp



Ordförande	Justerare	Sekreterare	Utdragsbestyrkande



MN § 39

BYGG.2025.98

Ändring av fastighetsbeteckning

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämndens beslutar att ändra fastighetsbeteckning Folkets hus 8 till Folkets hus 13 i ärendet BYGG.2025.98 anmälan om rivning av rotundan enligt begäran.

Ärende

Ansökan om rivning av rotundan gjordes på fastigheten Folkets hus 8. En fastighetsreglering gjordes innan beslut i ärendet, till Folkets hus 13, vilket gör att rivningen av rotundan inte kan ske utan rättelse i ärendet.

Beslutsunderlag

Föreliggande tjänsteskrivelse 2026-03-12

Begäran om fastighetsbyte 2026-03-02

Information

Hur man överklagar

Överklagandet ska vara skriftligt och ställt till Länsstyrelsen i Skåne län men skickas till **Bromölla kommun, Myndighetsnämnden, Box 18, 295 21 BROMÖLLA** alternativt **myndighetskontoret@bromolla.se**. Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Myndighetsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (BYGG.2025.98). Skriv varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du bör även skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt. Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Skicka i så fall med fullmakt.

Exp

Föreningen Folkets hus i Bromölla, Folkets husgatan 58, 295 32 Bromölla

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande



MN § 40

Dnr 2026/15

Delegationsbeslut bygg

Myndighetsnämndens beslut

Redovisningen mottas.

Ärende

Delegationsbeslut gällande bygg under perioden 2026-02-01 till 2026-02-28 redovisas enligt bilaga till protokollet.

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Delegationsbeslut Bygg

Bromölla kommun

Datumperiod: 2026-02-01 - 2026-02-28

Ärendenummer Namn Beskrivning	Beslutsdatum	Handläggare Fastighet Ärendemening
BYGG.2026.17 DL Bygglov med startbesked enkel åtgärd Byggnadsinspektör, : Beslutas	2026-02-04	Conny Egrenius [REDACTED] Ansökan om lov ändrad användning
BYGG.2026.9 DL Startbesked anmälan komplementbyggnad Byggnadsinspektör, : Beslutas	2026-02-26	Conny Egrenius [REDACTED] Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd tillbyggnad av enbostadshus
BYGG.2026.6 DL Bygglov Byggnadsinspektör, : Beslutas	2026-02-12	Arja Ameen [REDACTED] Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
BYGG.2026.16 DL Föreläggande om komplettering Bygglov Byggnadsinspektör, : Beslutas	2026-02-02	Anders Emgård [REDACTED] Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation
BYGG.2025.129 DL Slutbesked Bygglov Byggnadsinspektör, : Beslutas	2026-02-24	Conny Egrenius [REDACTED] Ansökan om bygglov för nybyggnad av Kemikalieförråd Årup
BYGG.2026.1 DL Startbesked anmälan eldstad Myndighetshandläggare, : Utfärdas	2026-02-03	Linda Juhlin [REDACTED] Anmälan om installation av eldstad och rökkanal
BYGG.2026.9 DL Föreläggande om komplettering Bygglov Byggnadsinspektör, : Utfärdas	2026-02-09	Anders Emgård [REDACTED] Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd tillbyggnad av enbostadshus

Ärendenummer Namn Beskrivning	Beslutsdatum	Handläggare Fastighet Ärendemening
BYGG.2026.13 Kungörelse bygglov [REDACTED] [REDACTED]	2026-02-03	Anders Emgård [REDACTED] Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation
BYGG.2026.7 Beslut för att kunna kungöra	2026-02-25	Anders Emgård [REDACTED] Ansökan om lov för uppförande av transformatorstation
BYGG.2025.154 DL Startbesked anmälan eldstad Myndighetshandläggare, : Utfärdas	2026-02-04	Linda Juhlin [REDACTED] Anmälan om installation av eldstad
BYGG.2026.10 DL Startbesked anmälan eldstad Myndighetshandläggare, : Utfärdas	2026-02-02	Linda Juhlin [REDACTED] Anmälan om installation av eldstad
BYGG.2026.17 DL Föreläggande om komplettering Bygglov Byggnadsinspektör, : Beslutas	2026-02-03	Conny Egrenius [REDACTED] Ansökan om lov ändrad användning
BYGG.2026.15 DL Bygglov Byggnadsinspektör, : Beviljat	2026-02-24	Anders Emgård [REDACTED] Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation
BYGG.2026.17 DL Slutbesked Bygglov Byggnadsinspektör, : Beslutas	2026-02-04	Conny Egrenius [REDACTED] Ansökan om lov ändrad användning
BYGG.2024.32 DL Slutbesked Bygglov Byggnadsinspektör, : Beslutas	2026-02-06	Conny Egrenius [REDACTED] Ansökan om rivningslov av ställverk

Ärendenummer Namn Beskrivning	Beslutsdatum	Handläggare Fastighet Ärendemening
BYGG.2026.5 DL Slutbesked Anmälan Byggnadsinspektör, : Beslutas	2026-02-10	Conny Egrenius [REDACTED] Anmälan om installation av eldstad och rökkanal
BYGG.2026.13 DL Bygglov Byggnadsinspektör, : Beviljat	2026-02-24	Anders Emgård [REDACTED] Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation
BYGG.2026.23 DL Startbesked anmälan eldstad Byggnadsinspektör, : Beslutas	2026-02-27	Conny Egrenius [REDACTED] Anmälan om installation av eldstad och insattsrör
BYGG.2026.14 DL Bygglov Byggnadsinspektör, : Beslutas	2026-02-03	Conny Egrenius [REDACTED] Ansökan om bygglov för fasadändring
BYGG.2026.21 DL Föreläggande om komplettering Anmälan Byggnadsinspektör, : Beslutas	2026-02-11	Conny Egrenius [REDACTED] Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd
BYGG.2026.19 DL Avskriva ansökan om förhandsbesked Byggnadsinspektör, : Beslutas	2026-02-11	Conny Egrenius [REDACTED] Ansökan om förhandsbesked
BYGG.2026.14 DL Startbesked bygglov Byggnadsinspektör, : Beslutas	2026-02-03	Conny Egrenius [REDACTED] Ansökan om bygglov för fasadändring

Antal ärenden 22



MN § 41

Dnr 2026/16

Delegationsbeslut miljö

Myndighetsnämndens beslut

Redovisningen mottas.

Ärende

Delegationsbeslut gällande miljö under perioden 2026-02-01 till 2026-02-28 redovisas enligt bilaga till protokollet.

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Delegationsbeslut

Bromölla kommun

Datumperiod: 2026-02-01 - 2026-02-28

Ärendenummer Namn Beskrivning	Beslutsdatum	Handläggare Fastighet Ärendemening
HÄLSO.2026.111 Avfall Uppehåll beviljas Miljöinspektör, : Fastställ	2026-02-20	Filippa Wendel [REDACTED] Ansökan om uppehåll i avfallshämtning
HÄLSO.2026.106 Khaleds Barber Shop Årlig avgift Beslut	2026-02-18	Annica Nilsson KÖPMANNEN 9 Årlig tillsynstid
HÄLSO.2026.110 Uppehåll i slamtömning Miljöinspektör, : Fastställ	2026-02-20	Filippa Wendel [REDACTED] Ansökan om uppehåll i slamhämtning
HÄLSO.2026.95 Avfall Uppehåll beviljas Miljöinspektör, : Fastställ	2026-02-12	Filippa Wendel [REDACTED] Uppehåll i avfallshämtning
LIV.2026.133 Rawan livs AB Bekräftelse upphörande Miljöinspektör, : Beslut	2026-02-25	Annica Nilsson GULSIPPAN 4 Avslut livsmedelsverksamhet
LIV.2026.83 Rebel Park/Sparbankshallen Avslut Livs Miljöinspektör, : Beslut	2026-02-10	Annica Nilsson IFÖVERKEN 19 Avslut livsmedelsverksamhet
MEA.2026.78 [REDACTED] Tillstånd mulltoalett Miljöinspektör, : Fastställ	2026-02-11	Filippa Wendel [REDACTED] ansökan mulltoalett
MEA.2026.25 TROLLE LJUNGBY AB Rött avlopp Miljöinspektör, : Fastställ	2026-02-16	Filippa Wendel AXELTORP 9:1 Avloppstillsyn- 2026

Ärendenummer Namn Beskrivning	Beslutsdatum	Handläggare Fastighet Ärendemening
MEA.2026.67 Rött avlopp Miljöinspektör, : Fastställ	2026-02-18	Filippa Wendel [REDACTED] Avloppstillsyn- 2026
MEA.2025.181 [REDACTED] Avlopp förbud Miljöinspektör, : Fastställ	2026-02-11	Filippa Wendel [REDACTED] Avloppsinventering- 2025
MEA.2026.53 Avloppsbeslut Miljöinspektör, : Fastställ	2026-02-05	Filippa Wendel [REDACTED] Ansökan om inrättande av avloppsanordning
MEA.2026.59 [REDACTED] Rött avlopp Miljöinspektör, : Fastställ	2026-02-16	Filippa Wendel [REDACTED] Avloppstillsyn- 2026
MEA.2026.63 [REDACTED] Rött avlopp Miljöinspektör, : Fastställ	2026-02-16	Filippa Wendel [REDACTED] Avloppstillsyn- 2026
MEA.2025.410 Avlopp förbud Miljöinspektör, : Fastställ	2026-02-06	Filippa Wendel [REDACTED] Ansökan- tillstånd för inrättande av avloppsanläggning
MEA.2025.203 [REDACTED] Avlopp förbud Miljöinspektör, : Fastställ	2026-02-12	Filippa Wendel [REDACTED] Avloppsinventering- 2025
Antal ärenden 15		



MN § 42

Dnr 2026/18

Delegationsbeslut trafik

Myndighetsnämndens beslut

Redovisningen mottas.

Ärende

- Handläggare Agnes Némeths meddelade delegationsbeslut under perioden 2026-02-01 till 2026-02-28:

2 st nya parkeringstillstånd för rörelsehindrade beviljade

6 st förlängda parkeringstillstånd för rörelsehindrade beviljade

1 st ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade avslagen

- Gatuingenjör Christer Björk meddelar delegationsbeslut under perioden 2026-02-01 till 2026-02-28 enligt bilaga till protokollet.

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande



Bromölla kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Åbygatan;

beslutade den 23 februari 2026.

Bromölla kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 9 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.


1 § På den del av Åbygatan som anges i kartan får inte fordon föras.

2 § Förbudet gäller genomfart.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 23 februari 2026 och upphör att gälla den 1 juni 2026.

Myndighetsnämnden

Christer Björk





MN § 43

Dnr 2026/17

Delegationsbeslut räddningstjänsten

Myndighetsnämndens beslut

Redovisningen mottas.

Ärende

Brandinspektör Anders Bengtssons meddelade delegationsbeslut under perioden 2026-02-01 till 2026-02-28:

2026-02-09 Tillsyn enligt LSO Simhallen, Bromölla på fastigheten:
Snäckan 1

2026-02-16 Tillsyn enligt LSO Dalaskolan Södra, Bromölla på fastigheten:
Jägaren 1

2026-02-18 Tillsyn enligt LSO Gruppbostad Vallmon, Bromölla på
fastigheten: Alviken 25

2026-02-23 Tillsyn enligt LSO Edenryds skola, Edenryd på fastigheten:
Edenryd 3:3

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande



MN § 44

Dnr 2026/21

Delegationsbeslut lägenhetsregistret

Myndighetsnämndens beslut

Redovisningen mottas.

Ärende

Delegationsbeslut gällande lägenhetsregistret under perioden 2026-02-01 till 2026-02-28 redovisas enligt bilaga till protokollet.

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande



DELEGATIONSBeslut Lägenhetsregistret 2025-02-04 --2026-03-03

BESLUT - Belägenhetsadress ny

Fastighet	Ny Adress		Beslutsdatum
Iföverken 15	Fogel Fenix väg 14	-	2026-02-27
Iföverken 5	Fogel Fenix väg 16		2026-02-27

BESLUT - Belägenhetsadress avregistrerad

Fastighet	Avregistrerad Adress		Beslutsdatum
-	-		-

BESLUT - Lägenhetsnummer

Fastighet	Adress	Lägenhetsnummer	Beslutsdatum
Släggan 9	Storgatan 2B	1002	2026-02-10



MN § 45

Dnr 2026/1

Meddelanden till Myndighetsnämnden

Myndighetsnämndens beslut

Redovisningen mottas.

Ärende

Lantmäteriet

- Underrättelse om begärd förrättning, Folkets hus 8

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Carolina Annelie Elisabeth Hildingsson

Date: 2026-03-23 10:13:07

BankID refno: 019d19f8-04ca-70a7-9983-bb9738cf75bb



Sekreterare: Carolina Hildingsson

Signed by: ALF CONNY SVENSSON

Date: 2026-03-23 17:08:18

BankID refno: 019d1b73-c33c-780c-afe8-c2c51c2872d6



Ordförande: Conny Svensson

Signed by: BENGT BJERSTEDT

Date: 2026-03-23 19:12:50

BankID refno: 019d1be5-fa11-71cf-8ad8-952a242f7999



Justerare: Bengt Bjerstedt